

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej


mł. bryg. mgr inż. Marek Kucharski

.....
(Zatwierdzam)



**INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA
GMINY KRAPKOWICE
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Sporządził:

kpt. Marian Wiatrowski

KRAPKOWICE 2011 r.

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE

W I półroczu 2011 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach do dnia 30.06.2011 r. zanotowało **396** zdarzeń, z czego **377** na terenie powiatu krapkowickiego, pozostałe **19** to wyjazdy poza powiat - głównie na teren chroniony autostrady A4.

Ilość zdarzeń w I półroczu 2011 roku na terenie powiatu krapkowickiego:

Razem - **377** zdarzeń

- **238** pożarów,
- **122** miejscowe zagrożenia,
- **17** alarmów fałszywych.

Na terenie gminy Krapkowice odnotowano **139** zdarzeń (o 71 mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku), w tym:

- 74 pożary – o 33 więcej
- 55 miejscowych zagrożeń – o 100 mniej
- 10 alarmów fałszywych – o 4 mniej

STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE / ZDARZENIA W POWIECIE								
I półrocze 2011			I półrocze 2010			I półrocze 2009		
Pożar	MZ*	AF**	Pożar	MZ	AF	Pożar	MZ	AF
74/238	55/122	10/17	41/99	155/408	14/24	52/152	59/156	9/24
Razem: 139/377			Razem: 210/531			Razem: 120/332		

STATYSTYKA ZDARZEŃ NA GMINIE KRAPKOWICE / ZDARZENIA W POWIECIE					
I półrocze 2008			I półrocze 2007		
Pożar	MZ	AF	Pożar	MZ	AF
55/135	85/175	16/30	74/171	93/199	19/28
Razem: 156/340			Razem: 186/398		

* - Miejscowe Zagrożenie

** - Alarm Fałszywy

Podział zdarzeń za I półrocze 2011:

ILOŚĆ WYJAZDÓW DO POŻARÓW W GMINIE KRAPKOWICE ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ ZA I PÓŁROCZE 2011			
MAŁE	ŚREDNIE	DUŻE	B.DUŻE
67	7	0	0

RAZEM – 74 POŻARY

ILOŚĆ WYJAZDÓW DO MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ W GMINIE KRAPKOWICE ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ ZA I PÓŁROCZE 2011			
MAŁE	LOKALNE	ŚREDNIE	DUŻE I GIGANTYCZNE
48	7	0	0

RAZEM – 55 MZ

ILOŚĆ WYJAZDÓW DO ALARMÓW FAŁSZYWYCH W GMINIE KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2011		
ZŁOŚLIWE	W DOBREJ WIERZE	Z INSTALACJI WYKRYWANIA
1	6	3

RAZEM – 10 AF

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów na terenie gminy Krapkowice w I półroczu 2011 r. to podpalenia.

Ważniejsze pożary w gminie:


- 28.03. - pożar suchej trawy w Krapkowicach ul. Transportowa: spaleni uległo 6,5 ha nieużytków, pożar gasiło 8 zastępów.
- 08.04. – pożar suchej trawy i trzciny w Żywocicach: spaleni uległo 1,2 ha, pożar gasiło 6 zastępów,
- 09.04. – pożar samochodu w Krapkowicach ul. Kilińskiego: w trakcie zdarzenia poparzeniu uległ właściciel samochodu
- 20.04. – pożar młodnika w Krapkowicach: spłonęło ok. 1,2 ha młodnika, pożar gasiło 6 zastępów

Najczęstsze przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń na terenie gminy Krapkowice w I połowie 2011 r. to niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu.

Ważniejsze miejscowe zagrożenia w gminie:

- 07.01. – wypadek dwóch samochodów osobowych w Gwoździejach: 3 osoby poszkodowane,
- 07.01. – wypadek samochodu osobowego w Krapkowicach: 2 osoby poszkodowane,
- 16.01. – wypadek dwóch samochodów osobowych w Krapkowicach: 4 osoby poszkodowane,
- 06.05. – zderzenie dwóch samochodów ciężarowych w Dąbrówce Górnej

II. SIĘĆ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ



- Na terenie Miasta i Gminy Krapkowice funkcjonuje 8 jednostek OSP. Dwie jednostki zostały włączone do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego: OSP Rogów Opolski i OSP Kórnicza
- Wszystkie OSP gminy Krapkowice wyposażone są w system selektywnego powiadamiania DSP-50, który pozwala SK KP PSP w krótkim czasie zaalarmować dowolną liczbę jednostek z terenu gminy. Dzięki temu skrócił się czas pomiędzy przyjęciem zgłoszenia, a zaalarmowaniem jednostki OSP do akcji ratowniczo – gaśniczej.

III. WYJAZDY DO ZDARZEŃ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Z TERENU GMINY

Lp	Jednostka OSP	I półrocze 2011			I półrocze 2010		
		Pożar	MZ	AF	Pożar	MZ	AF
1	Rogów Opolski KSRG	6↑	6↓	0	2	14↑	0
2	Kórnica KSRG	6↑	4↓	0	3	14↑	0
3	Dąbrówka Grn.	0↓	1↓	0	1	7↑	0
4	Pietna	1↑	2↓	0	0↓	11↑	0
5	Stebłów	3↑	1↓	0	2↑	7↑	0
6	Ściborowice	2↑	2	0	1	2↑	0
7	Żużela	0↓	1↓	0	1↑	5↑	0
8	Żywocice	2↑	2↓	0	1↑	14↑	0

Lp	Jednostka OSP	I półrocze 2009			I półrocze 2008		
		Pożar	MZ	AF	Pożar	MZ	AF
1	Rogów Opolski KSRG	2↓	10↑	1↑	10	4	0
2	Kórnica KSRG	3↓	3	2↑	4	3	0
3	Dąbrówka Grn.	1↓	3↑	0	2	1	0
4	Pietna	1	3↑	0	1	2	0
5	Stebłów	0↓	3↑	0	2	2	0
6	Ściborowice	1	1	0	1	1	0
7	Żużela	0↓	1	0	1	2	0
8	Żywocice	0↓	2↑	0	1	1	0

- ↑ - wzrost ilości wyjazdów do zdarzeń z roku ubiegłego
- ↓ - spadek ilości wyjazdów do zdarzeń z roku ubiegłego

IV. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE JEDNOSTEK OSP

Siedziba OSP	Samochód	Wyposażenie
Rogów Opolski KSRG	GBA 2,5/16	2 aparaty ODO, wentylator oddymiający, środek pianotwórczy, motopompa pływająca, zestaw hydrauliczny, agregat prądotwórczy, sprzęt oświetleniowy, pilarka łańcuchowa, zestaw PSP R1
	GCBA 6/32	2 aparaty ochrony dróg oddechowych, pilarka spalinowa do drewna
	SLRT	agregat prądotwórczy, zestaw oświetleniowy, zestaw OSP R1
Kórnica KSRG	GCBA 5,1/16	4 aparaty ODO, agregat oddymiający, środek pianotwórczy, agregat prądotwórczy, sprzęt oświetleniowy, piła elektryczna do betonu i stali, pilarka łańcuchowa, ponton, pompa do wody zabrudzonej J 65EC, zestaw PSP R1
	GLBA 1/8	pilarka spalinowa do drewna
	SRT	zestaw hydrauliczny, agregat prądotwórczy, sprzęt oświetleniowy, piła elektryczna do betonu i stali, piła spalinowa do betonu i stali, wyciągarka linowa, pilarka łańcuchowa, Pompa do cieczy ropopochodnych+ komplet węży, zestaw PSP R1, nosze KED
Dąbrówka Grn.	GLBA 0,1/0,1	motopompa pływająca, agregat prądotwórczy, sprzęt oświetleniowy, pilarka łańcuchowa, pompa do brudnej wody J 65EC
Pietna	GLBA 0,1/0,1	agregat prądotwórczy, sprzęt oświetleniowy, pilarka łańcuchowa do drewna
Stęblów	GBM 2,5/8	agregat prądotwórczy, sprzęt oświetleniowy, piła elektryczna do betonu i stali, pilarka łańcuchowa do drewna
Ściborowice	GBA 2,5/16	agregat prądotwórczy, sprzęt oświetleniowy, pilarka łańcuchowa, pompa do brudnej wody EY20
Żużela	GLBA 0,1/0,2	agregat prądotwórczy, sprzęt oświetleniowy, pilarka łańcuchowa
	GBA 2/16	motopompa pływająca, motopompa szlamowa
Żywocice	GLBA 0,1/0,1	motopompa pływająca, agregat prądotwórczy, sprzęt oświetleniowy, pilarka łańcuchowa, ponton, pompa do brudnej wody EY20

V. SZKOLENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

W I półroczu 2011r. na bazie KP PSP Krapkowice przeszkolono:

- 75 strażaków – na szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP

Spośród strażaków jednostek OSP gminy Krapkowice kurs ukończyło:

- 7 strażaków:

OSP Kórnicza 2 strażaków, OSP Dąbrówka 1 strażak, OSP Pietna 3 strażaków,
OSP Steblów 1 strażak,

VI. ĆWICZENIA W KTÓRYCH WSPÓŁUDZIAŁ BRAŁY JEDNOSTKI OSP Z GMINY GOGOLIN

- 29.01.2010 – Chorula, Kościelna 5; Chespa Farby Graficzne sp. z o.o.:
OSP Kórnicza

VII. DZIAŁANIA PREWENCYJNE

W okresie od stycznia do 30 czerwca 2011 roku na terenie Miasta i Gminy Krapkowice przeprowadzono ogółem 17 kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym 3 odbiory techniczne w związku z przystąpieniem do użytkowania nowo wybudowanych obiektów. Skontrolowano ogółem 21 obiektów.

I. Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzono w następujących grupach obiektów:

1. Obiekty użyteczności publicznej – **9 obiektów** w tym:

- szkoły podstawowe i średnie – 2,
- szpitale – 1,
- budynki administracyjno – biurowe -2,
- domy towarowe i supermarkety -2,
- kina – 1,
- obiekty widowiskowo – sportowe – 1.

2. Hotele – **1**

3. Budynki produkcyjne i magazynowe – **10 obiektów.**

4. Stacje auto gazu – **1 obiekt.**

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono:

- 44 nieprawidłowości w tym 12 w zakresie zagrożenia zdrowia i życia ludzi.
- wydano 13 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień oraz 3 stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w zakresie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych. Nałożono 1 mandat karny.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie następujących przypadków:

- braku wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej – 3,
- braku wymaganej obudowy korytarzy, pomieszczeń – 9,
- braku lub niesprawności podręcznego sprzętu gaśniczego – 2,
- braku przeglądu i konserwacji p.poż. hydrantów wewnętrznych - 1,
- braku lub niesprawności stałych urządzeń gaśniczych – 3,
- braku przeglądu i sprawności systemów sygnalizacji pożaru -1,

- braku lub niesprawności ppoż. hydrantów zewnętrznych – 2,
- braku oznakowania dróg ewakuacyjnych – 4,
- braku badań instalacji elektrycznej, odgromowej i przewodów kominowych – 11,
- braku szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 2,
- braku lub nieaktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 5,
- niewłaściwego magazynowania i przetwarzania materiałów – 1,

ZAGROŻENIA POŻAROWE

Do najbardziej niebezpiecznych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi na terenie gminy Krapkowice należy zaliczyć:

- pożary budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II oraz ZL III^[1],
- pożary budynków mieszkalnych wielorodzinnych (bloki mieszkalne),
- pożary w zwartej zabudowie,
- pożary obiektów przemysłowych i produkcyjnych.

Zabudowa zwarta występuje przede wszystkim na obszarze starych dzielnic miasta, ponadto ten typ zabudowy spotykany jest często na terenach wiejskich.

Zagrożenia pożarowe powodowane są:

- brakiem podziału na strefy pożarowe powierzchni budowlanych,
- brakiem oddzieleń pożarowych pomiędzy obiektami o różnym przeznaczeniu.

W skutek powyższego, w wyniku pożaru jednego budynku łatwo dochodzi do rozprzestrzeniania się ognia na inne objekty.

Brzemienne w skutki są pożary w miejscowościach oddalonych od siedzib straży pożarnych, gdzie w skutek późnego dojazdu pożar trawi wiele budynków.

Na terenie miasta znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne (bloki) przy których występuje trudność manewrowania samochodami gaśniczymi i specjalnymi, szczególną rolę odgrywa przygotowanie dróg dojazdowych do obiektów na wypadek prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej.

MONITORING POŻAROWY

Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach zlokalizowane jest Alarmowe Centrum Odbiorcze, do którego przekazywane są sygnały o alarmie pożarowym z obiektów, które wyposażone są w Instalację sygnalizacyjno – alarmową.

Do obiektów tych należą:

- Bank Śląski w Krapkowicach ul. 1-go Maja,
- Zajazd Krapkowicki ul. Prudnicka,
- Budynek administracyjno – biurowy Górażdże Cement S.A. w Choruli,
- Budynek Zespołu Szkół Zawodowych – Zamek w Krapkowicach,
- Centrum Terapii Nerwic – Moszna Zamek,
- Supermarket TESCO Polska Sp. z o.o. ul. 3-go Maja Krapkowice,
- Biblioteka Rogów Opolski ul. Parkowa 36,
- Supermarket TESCO Polska Sp. z o.o. Zdieszowice,
- Supermarket Kaufland Polska Sp. z o.o. ul. Księdza Koziółka 46 Krapkowice.

STARSZY SPECJALISTA
ds. operacyjno-szkoleniowych

kpt. inż. Marjan Wiatrowski