

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

### **Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm. , udzielam wyjaśnień do treści SIWZ i dokonuję zmiany jej treści jak niżej:

Pytanie 1.

W SIWZ Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) właściwej dla Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie instalacji, do których będzie przekazywał przedmiotowe odpady.

Czy Wykonawca jest związany wskazaniem przez cały okres związania umową, czy w przypadku powstania w regionie innej instalacji spełniającej wymagania Zamawiającego może samodzielnie decydować o zmianie instalacji?

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że wymóg wskazania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany je przekazywać wynika z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania odpadów komunalnych do innej niż wskazana w ofercie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla regionu gospodarki odpadami komunalnymi, do którego należy lub będzie należała Gmina Krapkowice w okresie realizacji niniejszej umowy.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że w załączniku nr 12 (projekt umowy), w § 5 ust 5, pkt 1, po kropce dopisuje się wyrazy : „Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany instalacji po poinformowaniu pisemnym Zamawiającego. Zmiana instalacji nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 2 umowy”.

Pytanie 2.

Zamawiający podaje w SIWZ, że zapotrzebowanie na worki o pojemności 120l wynosi 17.200 szt. Jednak nie więcej niż 22.000 szt. miesięcznie. Zapotrzebowanie na worki o pojemności 80l wynosi natomiast 9.420 szt. jednak nie więcej niż 11.400 szt. miesięcznie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż są to dane szacunkowe, które mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

Czy Wykonawca ma rozumieć, że rzeczywiste potrzeby w rozumieniu przedmiotowego SIWZ

to maksymalna ilość 22.000 szt. miesięcznie dla worków o pojemności 120l, oraz maksymalna ilość 11.400 szt. miesięcznie dla worków o pojemności 80l?  
Jak Zamawiający ma zamiar rozliczać z Wykonawcą konieczność dostarczenia worków wykraczających poza wskazane ilości w danym miesiącu?

Odpowiedź.

Dokonuje się zmiany w dziale I SIWZ – w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w ten sposób, że wykreśla się dotychczasową treść pkt 2, ppkt. 5 i nadaje nowe brzmienie :  
„Zapotrzebowanie na worki o pojemności 120l. wyniesie max. 660.000 szt. i 342.000 szt. worków o pojemności 80 l. w okresie realizacji umowy ( 30 miesięcy ). W przypadku konieczności zwiększenia max. liczby worków Zamawiający dokona ich zakupu w ramach zamówień uzupełniających.”

W związku z powyższym dokonuje się analogicznej zmiany w treści SIWZ – załącznik nr 12 ( projekt umowy ), w § 1- ogólny opis przedmiotu umowy.”

Pytanie 3

Tygodniowe raporty mają zawierać informacje o ilości i rodzaju odebranych pojemników?  
Czy Zamawiający rozumie przez to ilość i rodzaj opróżnionych pojemników, czy fizyczne zabranie danych pojemników z terenu nieruchomości?

Odpowiedź.

Zamawiający przypomina, że przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice. Opisana w § 8, ust. 1, pkt 2 zawartość raportu tygodniowego wskazuje, że ma on zawierać informację o ilości i rodzaju odebranych pojemników na odpady komunalne z poszczególnych nieruchomości zamieszkałych. Przez odebranie pojemnika należy rozumieć jego opróżnienie z odpadów, a nie zabranie z nieruchomości.

Pytanie 4

Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „niezwłocznie” zobowiązując w ten sposób Wykonawcę do przesłania zdjęć dokumentujących niewłaściwą segregację? Czy w ciągu 48 godzin od wykonania zdjęć będzie terminem akceptowalnym dla Zamawiającego, przy założeniu, że notatka ma być doręczona w terminie 7 dni od zdarzenia?

Odpowiedź.

Dokonuje się zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie dotychczasowej treści w załączniku nr 12 ( projekt umowy ), w § 5 ust. 4, pkt 12 i nadaje się nowe brzmienie :

„Wykonawca zobowiązany będzie w przypadku stwierdzenia w pojemnikach na odpady zmieszane odpadów, które zgodnie z deklaracją złożoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej winny być zbierane selektywnie lub stwierdzenia niewłaściwej segregacji odpadów zbieranych selektywnie, do niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 dni) przekazywania Zamawiającemu stosownej notatki opisującej przedmiotowe zdarzenie wraz z dokumentacją zdjęciową W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzony stan i przesłać je drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail Zamawiającego. Zdjęcia muszą zostać wykonane w formacie zawierającym informacje o terminie (dacie i godzinie) wykonania i lokalizacji GPS. W opisywanych i potwierdzonych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru wszystkich odpadów komunalnych jako zmieszane.

#### Pytanie 5

Co Zamawiający rozumie przez wymóg udostępnienia Zamawiającemu co najmniej dwóch numerów telefonów kontaktowych w BOK? Czy to będą numery, pod którymi będzie dostępny Zamawiający, czy numery pod którymi ma być dostępny Wykonawca bezpośrednio do kontaktów z Zamawiającym?

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że dwa numery telefonów kontaktowych, które mają być udostępnione Zamawiającemu, będą służyły do kontaktu pomiędzy mieszkańcami Gminy Krapkowice, a Wykonawcą.

Zamawiający będzie kontaktował się z koordynatorem odpowiedzialnym za realizację umowy wskazanym przez Wykonawcę w § 9, ust. 2 projektu umowy. Zamawiający dopuszcza aby jeden z numerów telefonów w BOK był numerem koordynatora Wykonawcy.

#### Pytanie 6

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do świadczenia usług dodatkowych określonych uchwałą nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Niniejszym wskazujemy, iż każda zmiana umowy wymaga zgody obu Stron i Zamawiający nie może narzucić Wykonawcy obowiązku akceptacji tych zmian bezkrytycznie. Wnosimy o zobowiązanie się przez Zamawiającego, że wszystkie zmiany przedmiotowej uchwały, z uwagi iż mają istotny wpływ na świadczone usługi przez Wykonawcę, będą uprzednio uzgadniane z Wykonawcą. Wykonawca nie może udzielić blankietowej zgody na świadczenie usług dodatkowych, nie wiedząc jakie to będą usługi. Podobnie, Wykonawca nie może udzielić blankietowej zgody w przypadku obniżenia należnego wynagrodzenia w sposób powodujący nierentowność Wykonawcy w zakresie tych usług dodatkowych.

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że zakres usług dodatkowych oraz ceny za ich realizację określa zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy w drodze uchwały.

Jednocześnie informuję, że do tej pory każdorazowo przed dokonaniem zmian w przedmiotowej uchwale Zamawiający występował do Wykonawcy o przedstawienie propozycji cen i ich kalkulacji, które następnie przedstawiał radnym w projekcie uchwały.

Zamawiający zobowiązuje się do kontynuowania wyżej przedstawionej praktyki w całym okresie realizacji umowy.

#### Pytanie 7

Czy Zamawiający przewiduje utworzenie stacjonarnego PSZOK w okresie związania umową z Wykonawcą?

Odpowiedź.

Zamawiający nie przewiduje utworzenia PSZOK w okresie objętym umową.

## Pytanie 8

W SIWZ w części końcowej Zamawiający wskazuje istotne okoliczności mogące prowadzić do zmiany umowy w stosunku do treści oferty. Zamawiający nie może wymagać na tym etapie, aby Wykonawca podpisał każdy aneks do umowy zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie sformułowania zawartego z dziale XVIII ust. 1 lit. d i e: „Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian”.

Odpowiedź.

W dziale XVIII SIWZ, pkt 1 d i e dokonuje się następujących zmian.

1. W pkt 1 d, po słowach : „Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian” dodaje się : „chyba, że zmiany te, niezależne od Zamawiającego, uniemożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy na nowych zmienionych warunkach”

2. W pkt 1 e dodaje się zdanie „Zmiana uchwały może nastąpić po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.”

3. W projekcie umowy, w § 13 ust. 1 ,pkt 4, po słowach : „Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian” dodaje się : „chyba, że zmiany, te niezależne od Zamawiającego, uniemożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy na nowych zmienionych warunkach”

4. W projekcie umowy, w § 13 ust. 1 ,pkt 5 dodaje się zdanie „Zmiana uchwały może nastąpić po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.”

5. Anuluje się w całości treść § 12 ust. 5 i wprowadza się zapis o treści :

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli :

- 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 60 dni licząc od upływu terminu zapłaty, mimo wezwania złożonego na piśmie wystosowanego przez Wykonawcę, a także w powtarzającym się co najmniej 3 razy każdym z przypadków, o których mowa w § 9 umowy.
- 2) zmiany o których mowa w § 13 ust. 1, pkt 4 uniemożliwią Wykonawcy podpisanie aneksu do umowy.

Patrz również na odpowiedź na pytanie 6.

## Pytanie 9

Wnosimy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 2 pkt 4) projektu umowy upoważniającego Zamawiającego do powierzenia poprawienia lub wykonania usług objętych umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy jeśli nienależyte wykonanie umowy zostanie stwierdzone co najmniej dwukrotnie w całym okresie obowiązywania umowy.

Zapis ten jest nieprecyzyjny. Na przedmiot umowy składa się wiele różnych usług, a Zamawiający gwarantuje sobie prawo do powierzenia jakichkolwiek usług innym podmiotom przy stwierdzeniu nienależytego wykonania jakichkolwiek dwóch usług przez Wykonawcę w ramach umowy. W konsekwencji, np. dwukrotne nieodebranie odpadów w terminie może prowadzić do zlecenia przez Zamawiającego wykonania usług dodatkowych podmiotowi trzeciemu po stawkach wyższych niż otrzymuje Wykonawca na podstawie

uchwały. Co więcej, zapis ten może prowadzić do zlecenia wykonywania usług przez Zamawiającego podmiotom faworyzowanym przez Zamawiającego.

Niniejszy zapis rażąco narusza interesy Wykonawcy, wykraczając swoim brzmieniem poza cel, jaki należy mu przypisać w przedmiotowej umowie.

Wnosimy zatem o doprecyzowanie zapisu, że Zamawiający może skorzystać z tego uprawnienia po zastosowaniu procedury opisanej w § 10 ust. 8 i 9 projektu umowy.

Odpowiedź.

Dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 12 ( projekt umowy ) wykreśla się dotychczasowe brzmienie § 4, ust. 2 pkt 4 i nadaje nowe brzmienie:

„ powierzyć poprawienie lub wykonanie usług objętych umową innym pomiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, jeśli nienależyte wykonanie umowy zostanie stwierdzone co najmniej dwukrotnie po zastosowaniu procedury opisanej w § 10 ust. 8 i 9 projektu umowy.”

Jednocześnie w § 10 ust. 9 poprawia się błąd pisarski w ten sposób, że wyraz : „ (....) w ust. 1” wykreśla się i zastępuje nowym brzmieniem: „(....) w ust. 8”

Pytanie 10

Zamawiający wskazuje w projekcie umowy § 5 ust. 4 pkt 2, że Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na nieruchomościach zamieszkałych z częstotliwością określoną w załączniku nr 6 do umowy. Jednocześnie jednakże Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zwiększenia częstotliwości odbioru w określonych przypadkach.

W jakim zakresie Zamawiający przewiduje konieczność zwiększenia częstotliwości odbioru?

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, przyjętym uchwałą Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18.06.2015 roku w sprawie *Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice* i zostały szczegółowo opisane w § 5, ust. 4, pkt 2 projektu umowy.

Jednocześnie w § 5 ust. 4, pkt 2 poprawia się błąd pisarski w ten sposób, że wyrazy : „ (....) w załączniku nr 6 do umowy (...)” wykreśla się i zastępuje nowym brzmieniem: „(....) w załączniku nr 7 do umowy (...)”.

Pytanie 11.

Zamawiający wskazuje w projekcie umowy § 5 ust. 4 pkt 28, że dopuszcza jedynie różnicę pomiędzy zestawieniem ważeń uzyskanych w wyniku przeprowadzonych kontroli a danymi wynikającymi z zestawienia ważeń wystawionych przez regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych lub kwitów wagowych przedłożonych przez Wykonawcę w przypadku odpadów komunalnych selektywnie zebranych jedynie ze stanu paliwa w baku. W § 5 ust. 4 pkt 27 projektu umowy Zamawiający wskazuje natomiast, że zastrzega sobie prawo dokonania do 100 kontroli w roku kalendarzowym. Jednocześnie, w § 12 ust. 2 pkt 6 Zamawiający wskazuje, że stwierdzenie różnic pomiędzy ważeniami daje Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy.

Zapisy te są rażąco krzywdzące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może dać gwarancji co do prawidłowości działania dwóch wag, które nie stanowią jego własności, w każdym przypadku oraz ich 100% zgodności. Mogą wystąpić pomiędzy nimi chociażby nieznaczące różnice. Wnosimy o zakreślenie marginesu błędu ważenia, tak aby uchronić ciągłość umowy oraz aby nie dać Zamawiającemu prawa do skorzystania z takiej przesłanki zaistniałej niezależnie od Wykonawcy, w celu zakończenia umowy.

Odpowiedź.

Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że wykreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 4 pkt 28 i nadaje nowe brzmienie: „Zamawiający dopuszcza różnicę pomiędzy zestawieniem ważeń uzyskanych w wyniku przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 27, a danymi zawartymi w zestawieniu ważeń wystawionych przez regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych lub w kwitach wagowych przedłożonych przez Wykonawcę w przypadku odpadów komunalnych selektywnie zebranych wynikającą z pojemności paliwa w baku danego pojazdu (1l. odpowiada 1kg.).

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na określenie dodatkowego marginesu błędu ważenia, poza wyżej określonym.

Pytanie 12

Wnosimy o dodanie z zapisie § 5 ust. 6 pkt 18 projektu umowy definicji pojęcia dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź.

Dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 12 ( projekt umowy ) w § 5 ust. 6 pkt 18, po wyrazach „(...) w terminie 5 dni roboczych (...)” dodaje się wyrazy „(...) tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy” (...).

Pytanie 13

W § 6 ust. 2 projektu umowy Zamawiający żąda aby Wykonawca, na polecenie Zamawiającego zwiększał częstotliwość odbiorów odpadów komunalnych niezbędnych do wykonania przedmiotu usługi ze wskazanych miejsc. Zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2 zwiększenie częstotliwości może nastąpić w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice tj. jeżeli położenie lub charakter nieruchomości uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o zadeklarowanej pojemności. Dopuszcza się wówczas wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% zadeklarowanej pojemności przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i może dotyczyć wyłącznie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej.

W związku z tym, iż to Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów, wnosimy o zmianę procedowania w takich przypadkach przez dodanie zapisów o konsultacjach z Wykonawcą w zakresie ewentualnych problemów z odbieraniem odpadów i poszukiwaniem alternatywnego rozwiązania. Zwiększenie częstotliwości narzucone przez Zamawiającego nie zawsze musi okazać się najlepszym rozwiązaniem.

Zgodnie z § 6 ust. 3 projektu umowy wprowadzone przez Zamawiającego zmiany mogą stanowić podstawę do zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Wnosimy o dodanie zapisu, że koszty wydruku i obowiązek dystrybucji nowych harmonogramów spoczywa na Zamawiającym.

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że każdorazowo przed dokonaniem zmian w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości wielorodzinnych dokonywana jest szczegółowa analiza w zakresie przesłanek wskazanych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. I tylko i wyłącznie w przypadku ich stwierdzenia wydawana jest stosowna zgoda.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu § 6, ust. 3 projektu umowy.

Pytanie 14.

W § 8 ust. 5 projektu umowy Zamawiający żąda od Wykonawcy aby dostarczał również półroczne raporty w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Przedmiotem przetargu jest jedynie odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Wnosimy o wykreślenie obowiązku pozostającego bez związku z przedmiotem umowy.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu ust. 5 w § 8 projektu umowy. W związku z nie objęciem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice Zamawiający chce posiadać wiedzę na temat ilości odpadów komunalnych, które powstają na tego typu nieruchomościach. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 4b „Sprawozdawczość i analizy” nie rozstrzyga przedmiotowej kwestii, w związku z powyższym celem ułatwienie Zamawiającemu weryfikacji poprawności danych zawartych w sprawozdaniach Zamawiający zastrzega sobie w projekcie umowy przedkładanie dwóch półrocznych sprawozdań osobno dla nieruchomości objętych przedmiotem umowy i osobno dla nieruchomości niezamieszkałych.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w projekcie umowy w następującym zakresie:

W § 8, ust. 1, pkt 3 po kropce dopisuje się zdanie o następującym brzmieniu: „Wykonawca zobowiązuje się do rozpisania w przedmiotowym sprawozdaniu wszystkich odpadów komunalnych poddanych procesowi R12 na poszczególne frakcje, wskazując ich sposób zagospodarowania, masę i kod powstałego odpadu.”

Pytanie 15.

Wnosimy o zmniejszenie kary umownej z § 10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy do kwoty 50 zł za każdy dzień opóźnienia, oraz kary umownej z § 10 ust. 1 pkt 16 do kwoty 500 zł. Wskazana kwota, odpowiednio 100 zł oraz 1000 zł są rażąco wygórowane i wykraczają poza czynnik jedynie mobilizujący do prawidłowej realizacji umowy, prowadząc do stworzenia okoliczności możliwości wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy bez jednoczesnego ponoszenia jakiegokolwiek szkody majątkowej.

Wnosimy o zmianę zapisu § 10 ust. 1 pkt 4 projektu umowy przez uzależnienie nałożenia kary umownej od winy Wykonawcy, tj. przez zamianę sformułowania „opóźnienie” na „zwłokę”. Raporty są składane codziennie i statystycznie zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że może powstać problem z dostarczeniem raportu na określony czas z uwagi np. na brak prądu, czy problemy z siecią internetową.

Wnosimy o wyjaśnienie, którą z kar - § 10 ust. 1 pkt 5 czy § 10 ust. 1 pkt 6 projektu umowy - Zamawiający ma zamiar stosować w przypadku braku odbioru odpadów w danym dniu z jednej ulicy? Kara 1000 zł, o której mowa w pkt 6 stanowi równowartość kary nałożonej za brak odbioru odpadów z 20 nieruchomości. Wnosimy o dodanie zapisu, że Zamawiający będzie stosował karę niższą.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar określonych w § 10, ust. 1 pkt 2 i pkt 16.

Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy w następujący sposób, że:

1. anuluje się w całości treść § 10, ust. 1 pkt 4 i nadaje nowe brzmienie: „ – w wysokości 50,00 zł za każdą godzinę zwłoki wynikającej z przyczyn za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w złożeniu raportu dziennego, o którym mowa w § 8, ust. 1, pkt 1 ”,
2. w § 10 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „W przypadku kar określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 Zamawiający będzie stosował niższą karę”.

Pytanie 16

Wnosimy o zmianę zapisu § 10 ust. 9 projektu umowy przez wskazanie prawidłowego odniesienia do ust. 8 w miejsce ust. 1.

Odpowiedź.

Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy w następującym zakresie: § 10, ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający uprawniony jest do dokonania zlecenia wykonania usługi podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 8.”

Pytanie 17

Wnosimy o zmianę zapisu § 12 ust. 7 poprzez określenie zobowiązań Zamawiającego również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż wskazane bądź w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę:

„Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, obowiązany jest do:

- 1) Dokonania odbioru prawidłowo wykonanych usług do momentu odstąpienia,
- 2) Dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.”

Odpowiedź.

Dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 12 (projekt umowy) , że anuluje się dotychczasową treść § 12 ust. 7 i nadaje nowe brzmienie :

„Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, obowiązany jest do:

- 1) dokonania odbioru usługi przerwanej jeśli została wykonana zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
- 2) dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego, do dnia odstąpienia.”

Pytanie 18

Projekt umowy §5 pkt. 22



*„Wykonawca ubezpieczy pojemniki na własny koszt.”*

Prosimy o wykreślenie tego zapisu. Nałożenie na wykonawcę takiego obowiązku jest nieuzasadnione, gdyż wykonawca jest zobowiązany do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz do bieżącej konserwacji, naprawy lub wymiany zniszczonych pojemników. Potwierdza to wyrok KIO z 18.11.2014 sygn. 2304/14, w którym Izba uwzględniła zarzut i nakazała wykreślenie postanowienia jako zbędnego i niecelowego.

Odpowiedź.

Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy w następującym zakresie : wykreśla się w § 5 ust.6, punkt 22

W związku z powyższymi zmianami anuluje się dotychczasowy załącznik nr 12 do SIWZ ( projekt umowy ) i zastępuje nowym brzmieniem –załącznik nr 12 do SIWZ ze zmianami z dnia 20.10.2015r., w załączeniu do niniejszego pismo.

Ponadto dokonuje się zmiany treści SIWZ, ten sposób, że w dz. XVIII – Postanowienia końcowe anuluje się dotychczasową treść i nadaje nowe brzmienie:

„1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona się wyboru Wykonawcy w przypadku:

- 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy :
  - a) podatku VAT- wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości,
  - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia z a pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu z pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.),
  - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmian przepisów, w zakresie o którym mowa w lit. b) i c), Zamawiający lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Propozycja zmiany wynagrodzenia winna być poparta stosownymi obliczeniami. Wyliczenia te (kalkulacja kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących prace na rzecz wykonawcy) będą stanowić załącznik do aneksu do umowy.
- 2) gdy nastąpi zmiana podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego Podmiotem na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia

warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- 3) w przypadkach losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia np. powódź, podtopienia, katastrofy itp.), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy, terminy realizacji i odbioru odpadów, Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiotowe usługi w terminach określonym w harmonogramie, niezwłocznie po ustaniu przeszkód, uniemożliwiających zgodnie z umową ich wykonanie,
  - 4) w razie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz wydania rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach *w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zmian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi*, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian chyba, że zmiany te, niezależne od Zamawiającego, uniemożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy na nowych zmienionych warunkach.
  - 5) w przypadku zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach *w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi*, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Zmiana uchwały może nastąpić po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
  - 6) w przypadku konieczności zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, przy zachowaniu częstotliwości ich odbioru określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
2. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
- 1) opis zmiany,
  - 2) uzasadnienie zmiany,
  - 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
  - 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy
3. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy KC jeśli przepisy ustawy PZP i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie stanowią inaczej.”

Dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:

1. w załączniku nr 12 (projekt umowy), wykreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 4, pkt 23 i nadaje nowe brzmienie: „Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, systemu monitorowania pojazdów wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w obsłudze oprogramowania.”
2. w dziale I –opis przedmiotu zamówienia, pkt 6 –Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, ppkt. 10,

10a, 11 wykreśla się wyrazy „(...) w terminie 14 od dnia / daty podpisania umowy (...)” i zastępuje nowym brzmieniem : „(...) w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia przedmiotu umowy (...)”.

W związku z powyższym dokonuje się analogicznej zmiany w treści SIWZ.- załącznik nr 12 ( projekt umowy), w § 1 pkt 2, ppkt 9, ppkt 9a i 10 – szczegółowy opis przedmiotu umowy.”

3. w załączniku nr 12 (projekt umowy), wykreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 6, pkt 7 i nadaje nowe brzmienie :

„Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w każdym roku kalendarzowym następujących ilości worków na odpady komunalne:

- a) 1500 szt. worków żółtych – 120 l.
- b) 1500 szt. worków brązowych – 120 l.
- c) 800 szt. worków zielonych – 80 l.

W 2018 roku ilość worków dostarczonych Zamawiającemu ma stanowić połowę w/w ilości. W/w ilości worków zawarte są w ogólnym ( 30 miesięcznym ) zapotrzebowaniu na worki o których mowa w § 1 projektu umowy – Ogólny opis przedmiotu umowy.

Podpisał :

Burmistrz  
/-/Andrzej Kasiura