

**Gmina Krapkowice
ul. 3-go Maja 17
47-303 Krapkowice**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI
SZACUNKOWEJ < 221 000 EURO NA:**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”.

**Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miasta i gminy
Krapkowice**

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

50230000-6 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera :

Formularz ofertowy	- załącznik nr 1
Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy – spełnianie warunków	- załącznik nr 2
Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy – wykluczenie	- załącznik nr 3
Wykaz usług	- załącznik nr 4
Wykaz sprzętu	- załącznik nr 5
Wykaz osób	- załącznik nr 6
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej	- załącznik nr 7.1
Oświadczenie o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej	- załącznik nr 7.2
Projekt umowy	- załącznik nr 8
Przedmiar robót - zamówienie gwarantowane	- załącznik nr 9.1
Przedmiar robót - zamówienie opcjonalne	- załącznik nr 9.2
Mapka poglądowa – zamówienie gwarantowane	- załącznik 10.1
Mapka poglądowa – zamówienia opcjonalne	- załącznik nr 10.2

Zatwierdził, dnia 11.10.2019r.

Burmistrz

/-/Andrzej Kasiura

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego: Gmina Krapkowice
Adres zamawiającego: ul. 3 Maja 17,
47-303 Krapkowice
Telefon: 77/ 44 66 835
Faks: 77/ 44 66 888
Adres strony internetowej: www.bip.krapkowice.pl
Adres poczty elektronicznej: umig@krapkowice.pl
b.zajac@krapkowice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek-czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r.,poz.1843) zwanej dalej „ustawą” w trybie **przetargu nieograniczonego** o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Opis przedmiotu zamówienia gwarantowanego:


- 1) Przedmiotem zamówienia jest:
 - a) Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach stalowych oraz betonowych – 69 szt. na oprawy LED na terenie miasta i gminy Krapkowice.
- 2) Zdemontowane materiały należy poddać utylizacji.
- 3) Oferta musi zawierać: karty katalogowe proponowanych opraw LED wraz z danymi fotometrycznymi.

Parametry techniczne wymagane dla opraw oświetleniowych przewidzianych do wymiany:

I. Obszar zastosowania: Ściborowice, ul. Krapkowicka.

1. Ilość: 20 szt.

2. Moc nie większa niż 73W.
3. Strumień świetlny nie mniej niż 10 400 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+.
4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W.
5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna.
6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66.
7. Oprawa w II kl. ochronności.
8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE.
9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa fotobiologicznego.
10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. Celsjusza.
11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA.
12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali.
13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy.
14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.
15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla prawidłowego oddawania ciepła.
16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą podstawowych narzędzi.
17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku.
18. Waga: max. 10 kg.
19. Fotometryka:




20. Optyka drogowa wąska zbliżona do podanej na rysunku.

21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – **wskazanie na konkretny kolor związane jest z wcześniejszą modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotychczas części zabudowano oprawy w kolorze określonym powyżej.**

II. Obszar zastosowania: Żywocice, ul. Krapkowicka.

1. Ilość: 12 szt.
2. Moc nie większa niż 58W.
3. Strumień świetlny nie mniej niż 7800 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+.
4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W.
5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna.
6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66.
7. Oprawa w II kl. ochronności.
8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE.
9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa fotobiologicznego.
10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. Celsjusza.
11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA.

12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali.
13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy.
14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.
15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla prawidłowego oddawania ciepła.
16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą podstawowych narzędzi.
17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku.
18. Waga: max. 10 kg.
19. Fotometryka:




20. Optyka drogowa średnia zbliżona do podanej na rysunku.
21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – **wskazanie na konkretny kolor związane jest z wcześniejszą modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotychczas części zabudowano oprawy w kolorze określonym powyżej.**

III. Obszar zastosowania: Krapkowice, ul. Opolska.

1. Ilość: 12 szt.
2. Moc nie większa niż 73W.
3. Strumień świetlny nie mniej niż 10500 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+.
4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W.

5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna.
6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66.
7. Oprawa w II kl. ochronności.
8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE.
9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa fotobiologicznego.
10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. Celsjusza.
11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA.
12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali.
13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy.
14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.
15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla prawidłowego oddawania ciepła.
16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą podstawowych narzędzi.
17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku.
18. Waga: max. 10 kg.
19. Fotometryka:




20. Optyka drogowa szeroka zbliżona do podanej na rysunku.

21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – **wskazanie na konkretny kolor związane jest z wcześniejszą modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotychczas części zabudowano oprawy w kolorze określonym powyżej.**

IV. Obszar zastosowania: Krapkowice, ul. Moniuszki.

1. Ilość: 9 szt.
2. Moc nie większa niż 43W.
3. Strumień świetlny nie mniej niż 6100 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+.
4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W.
5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna.
6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66.
7. Oprawa w II kl. ochronności.
8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE.
9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa fotobiologicznego.
10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. Celsjusza.
11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA.


12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali.
13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy.
14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.
15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla prawidłowego oddawania ciepła.
16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą podstawowych narzędzi.
17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku.
18. Waga: max. 10 kg.
19. Fotometryka:



20. Optyka drogowa szeroka zbliżona do podanej na rysunku.
21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – **wskazanie na konkretny kolor związane jest z wcześniejszą modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotychczas części zabudowano oprawy w kolorze określonym powyżej.**

V. Obszar zastosowania: Krapkowice, ul. Pułaskiego.

1. Ilość: 8 szt.
2. Moc nie większa niż 43W.
3. Strumień świetlny nie mniej niż 6200 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+.
4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W.
5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna.
6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66.
7. Oprawa w II kl. ochronności.
8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE.
9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa fotobiologicznego.
10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. Celsjusza.
11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA.
12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali.
13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy.
14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.
15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla prawidłowego oddawania ciepła.
16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą podstawowych narzędzi.
17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku.
18. Waga: max. 10 kg.
19. Fotometryka:




20. Optyka drogowa średnia zbliżona do podanej na rysunku.

21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – **wskazanie na konkretny kolor związane jest z wcześniejszą modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotychczas części zabudowano oprawy w kolorze określonym powyżej.**

VI. Obszar zastosowania: Krapkowice, ul. Krasieńskiego.

1. Ilość: 8 szt.
2. Moc nie większa niż 60W.
3. Strumień świetlny nie mniej niż 8750 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+.
4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W.
5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna.
6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66.
7. Oprawa w II kl. ochronności.
8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE.
9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa fotobiologicznego.
10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. Celsjusza.
11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA.

12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali.
13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy.
14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.
15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla prawidłowego oddawania ciepła.
16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą podstawowych narzędzi.
17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku.
18. Waga: max. 10 kg.
19. Fotometryka:



20. Optyka drogowa szeroka zbliżona do podanej na rysunku.
21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – **wskazanie na konkretny kolor związane jest z wcześniejszą modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotychczas części zabudowano oprawy w kolorze określonym powyżej.**


2. Opis przedmiotu zamówienia opcjonalnego:

- 1). Przedmiotem zamówienia jest wymiana 31 szt. Opraw oświetleniowych na istniejących słupach stalowych oraz betonowych na oprawy LED na terenie miasta i gminy Krapkowice.
- 2). Zdemontowane materiały należy poddać utylizacji.

3). Oferta musi zawierać: karty katalogowe proponowanych opraw LED wraz z danymi fotometrycznymi.

I. Obszar zastosowania: Krapkowice, ul. Al. Jana Pawła 2.

1. Ilość: 15 szt.
2. Moc nie większa niż 73W.
3. Strumień świetlny nie mniej niż 10500 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+.
4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W.
5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna.
6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66.
7. Oprawa w II kl. ochronności.
8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE.
9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa fotobiologicznego.
10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. Celsjusza.
11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA.
12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali.
13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy.
14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.
15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla prawidłowego oddawania ciepła.
16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą podstawowych narzędzi.
17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku.
18. Waga: max. 10 kg.
19. Fotometryka:




20. Optyka drogowa szeroka zbliżona do podanej na rysunku.

21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – **wskazanie na konkretny kolor związane jest z wcześniejszą modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotychczas części zabudowano oprawy w kolorze określonym powyżej.**

II. Obszar zastosowania: Krapkowice, ul. Żeromskiego.

1. Ilość: 16 szt.
2. Moc nie większa niż 73W.
3. Strumień świetlny nie mniej niż 10600 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+.
4. Wydajność oprawy LED: min. 140 lm z 1W.
5. Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna.
6. Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66.
7. Oprawa w II kl. ochronności.
8. Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE.
9. Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo znak ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi standardami dla m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa fotobiologicznego.
10. Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. Celsjusza.
11. Oprawa wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące wielokrotne przepięcia w zakresie 10kV/5kA.
12. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali.

13. Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy.
14. Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.
15. Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla prawidłowego oddawania ciepła.
16. Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą podstawowych narzędzi.
17. Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 0° do min. -30° dla zamocowania na wysięgniku.
18. Waga: max. 10 kg.
19. Fotometryka:



20. Optyka drogowa średnia zbliżona do podanej na rysunku.
21. Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – **wskazanie na konkretny kolor związane jest z wcześniejszą modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta gminy Krapkowice. Na zmodernizowanej dotychczas części zabudowano oprawy w kolorze określonym powyżej.**

Uwaga:

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest potwierdzenie kwoty na sfinansowanie realizacji zamówienia przez Zamawiającego oraz pisemna informacja Zamawiającego o realizacji zamówienia w ramach prawa opcji złożona Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia opcjonalnego. Informacja zawierać będzie: wykaz usług które mają być

wykonane, cenę w oparciu o wartość zaoferowaną w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Szczegółowe rozmieszczenie opraw oświetleniowych zamieszczone jest na mapce poglądowej, stanowiącej załącznik nr 10.1 i 10.2 do SIWZ.

Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy, a jedynie mają doprecyzować oczekiwania jakościowe i technologiczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia przynajmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego lub zastosowanie materiałów o parametrach technicznych nie niższych niż wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji.

Wskazanie opraw oświetleniowych należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry techniczne i jakościowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego zakres przedmiotu zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług: kierowca i operator podnośnika samochodowego, kierowca samochodu, elektromonterzy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności na zasadach określonych w § 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie gwarantowane: od dnia podpisania umowy do **16.12.2019 roku.**

2. Zamówienia opcjonalne: od dnia poinformowania przez Zamawiającego o realizacji zamówienia w ramach prawa opcji do **16 grudnia 2019r.**

(Zamawiający informuje Wykonawcę, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, o realizacji zamówienia w ramach prawa opcji).

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Łączna cena ofertowa będzie ceną ryczałtową, która winna być wyliczona jako suma elementów prac wynikających z opisu przedmiotu zamówienia (dział III SIWZ), oraz przedmiarów stanowiących załączniki nr 9.1 i 9.2 do SIWZ. Tak wyliczona cena winna zostać wpisana jako cena ofertowa na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca związane z realizacją zadania, bez których jego wykonanie byłoby niemożliwe, w tym również podatek VAT i inne niezbędne koszty.
3. Cena oferty powinna być wyliczona w złotych polskich (PLN). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Powinna być ona zaokrąglona według ogólnych zasad, tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej zaokrągla się w „górze”, w przeciwnym wypadku zaokrągla się w „dół”.
4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto.
5. Jeżeli oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca na załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, poinformuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do rejestru handlowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osoby upoważnionej do podpisania oferty upoważnienie (pełnomocnictwo rodzajowe) powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
3. Oświadczenia składane z ofertą :
 - 3.1 oświadczenie składane w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,

- 3.2** oświadczenie składane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a.

4. Oświadczenia o których mowa w pkt. 3.1 i 3.2 winny być składane w oryginale.

5. Dokumenty składane w postępowaniu :

- 5.1** w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zdolności technicznej (doświadczenia),
- 5.2** w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
- 5.3** ewentualne składane w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w tym m.in. dokumenty, określające w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia ;
 - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi , których wskazane zdolności dotyczą.

6. Dokumenty o których mowa w pkt. 5.1 – 5.3 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej z zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- 7.** Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 8.** Zaleca się każdą kartkę oferty oraz załączone oświadczenia i dokumenty ponumerować kolejnymi numerami, a wszystkie kartki oferty spiąć.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 9.** Wykonawca zamieści ofertę w kopercie która będzie zaadresowana na adres zamawiającego oraz będzie posiadać oznaczenie:

„Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miasta i gminy Krapkowice”

Nie otwierać przed2019r. godz. 10:15 (podać datę terminu składania ofert)

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy .

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg. takich samych zasad jak składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne, na zasadach określonych w dziale VIII, pkt. 11 SIWZ.

12. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

13. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.8 i art. 96 ust. 3 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r.,poz.1010) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. - zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie uznana za jawną.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.2. spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:

1.2.1. Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi polegającej na wymianie opraw oświetleniowych lub utrzymaniu i konserwacji oświetlenia ulicznego o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł.

- 1.2.2 Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować podnośnikiem samochodowym o wysokości roboczej pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz samochodem o ładowności min.1t.
 - 1.2.3 Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować po jednym pracownikiem z uprawnieniami do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych: SEP grupa E do 1 kV oraz uprawnieniami do pracy pod napięciem PPN. Osoby te winny posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokościach powyżej 3 m.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Zamawiający wykluczy z postępowania również wykonawców, w stosunku do których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, tj. należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, Zamawiający żąda :

Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy – wg załącznika nr 2 do SIWZ - należy złożyć wraz z ofertą.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust.5, pkt 1 ustawy, Zamawiający żąda :

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 ust.5, pkt 1 ustawy wg załącznika nr 3 do SIWZ - należy złożyć wraz z ofertą.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zamawiający żąda:

3.1 Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369) wg. załącznika nr 7.1 do SIWZ- należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej

www.bip.krapkowice.pl (zakładka: Zamówienia publiczne; Zamówienia publiczne >30.000 Euro, Usługi - Informacja z otwarcia ofert – usługi) informacji z otwarcia ofert, zawierającej: kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, lub

3.2 Oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.369) – wg. załącznika nr 7.2 do SIWZ - wykonawca może złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą, jeżeli nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. W tym przypadku nie ma obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3.1.

4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających w szczególności:
 - 7.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - 7.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
 - 7.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
 - 7.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Oświadczenie (zobowiązanie) należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający również zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na których polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację, o których mowa w dziale VII, ppkt. 1.2 SIWZ.

11. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):

11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

11.2 Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

11.3 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty.

11.4 Oferta winna zawierać oświadczenie wymienione w punkcie 2 i 3 dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.

11.5 Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt. 1.2 działu VII SIWZ wykonawcy mogą spełniać wspólnie.

11.6 Każdy wykonawca z osobna nie powinien podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i pkt. 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

12. Inne dokumenty żądane wraz z ofertą:

1. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
2. Karty katalogowe proponowanych opraw LED wraz z danymi fotometrycznymi.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3-go Maja 17 na parterze, w Punkcie Obsługi Klienta do dnia **22.10.2019 r. do godz. 10.00**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.10.2019r. o godz.10.15** w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3-go Maja 21, w sali posiedzeń na II piętrze.

Otwarcie ofert jest jawne.

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem

- operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem postańca, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną lub faksu.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują w formach:
 - 1) pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
 - 2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: b.zajac@krapkowice.pl
 - 3) faksem na numer: 077/ 44 66 888
 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej.
 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tut. Urzędu:
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek-czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:00
 6. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6 lub będzie dotyczył już udzielonych wyjaśnień, zamawiający będzie mógł udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6.
 9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści ją na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl
 10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej.
 11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.
 9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.

Do kontaktów z wykonawcami uprawnione są następujące osoby :

1. Damian Górski - w sprawach merytorycznych ;
tel. 77/ 44 66 881;
fax.77/ 44 66 854 ;
e- mail: d.gorski@krapkowice.pl
2. Barbara Zajac - w sprawach proceduralnych;
tel. 77/ 44 66 835;

fax. 77/ 44 66 888

e- mail: b.zajac@krapkowice.pl

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ ICH ZANACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będąc następującymi kryteriami i współczynnikami wag (znaczeniem) do tych kryteriów:

K₁ – cena	- 60 %
K₂ - termin przystąpienia do usunięcia wad i usterek, w dniach licząc od daty zgłoszenia przez zamawiającego	- 10%
K₃- okres gwarancji w miesiącach	- 30%

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:

- 2.1 kryterium K₁ - oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60 punktów procentowych.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$K_1 = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 100 \text{ pkt} \times \text{znaczenie (60\%)}$$

gdzie:

C_{min} – cena brutto oferty najtańszej,

C_o - cena brutto oferty ocenianej.

- 2.2 kryterium „K₂” będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w ofercie, w następujący sposób:

- 1 dzień - 10 pkt
- 2 dni - 9 pkt
- 3 dni - 8 pkt

4 dni	-	7 pkt
5 dni	-	6 pkt
6 dni	-	5 pkt
7 dni	-	4 pkt
8 dni	-	3 pkt
9 dni	-	2 pkt
10 dni	-	1 pkt
pow. 10 dni	-	0 pkt

2.3 kryterium „K₃” będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w ofercie.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$K_3 = \frac{G_o}{G_n} \times 100 \text{ pkt} \times \text{znaczenie (30\%)}$$

gdzie:

G_o – okres gwarancji badanej oferty.

G_n - najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert .

Uwaga! Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż **48** miesięcy.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 48 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

Maksymalny okres gwarancji wynosi 84 miesiące.

3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która otrzyma łącznie (K₁+K₂ + K₃) największą liczbę punktów obliczonych wg powyższych zasad .

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawców i osób do kontaktu z nim, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi w nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 lub oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym podwykonawcą lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. Zasadę określoną w ust. 1 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
8. Szczegółowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności :
 - a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - c) odrzucenia oferty odwołującego;
 - d) opisu przedmiotu zamówienia;
 - e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Terminy wniesienia odwołania.
 - 6.1 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust. 5, tj. przesłanie kopii odwołania nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
 - 6.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
 - 6.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 8.1 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 8.2 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

XVI. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO I TERMINY ICH SKŁADANIA

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:

1.1 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg załącznika nr 4 do SIWZ,

1.2 wykazu sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 5 do SIWZ,

1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6,

1.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej dokument należy złożyć dla każdego partnera z osobna.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa również te dokumenty w odniesieniu do tych podmiotów.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych

2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2.2 Dokument, o którym mowa w ppkt. 1.4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,

o których mowa w punkcie ppkt.1.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zasadę określoną w ppkt 2.2 stosuje się odpowiednio.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazany przez wykonawcę dokument.

W przypadku wskazania przez wykonawcę przedmiotowego dokumentu lub oświadczenia znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności jeśli jest przechowywany przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanego oświadczenia lub dokumentu, o ile są one aktualne.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawcy, których oferty zostaną najwyżej ocenione na poszczególne zadania, przed zawarciem umowy zostaną wezwani do złożenia dokumentów wymienionych w dziale XVI SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcom, których oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zostaną ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria oceny ofert, a wykonawcy potwierdzą na wezwanie Zamawiającego, że spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
3. Zamawiający, poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, o wyborze ofert najkorzystniejszych na poszczególne zadania (podając nazwę lub imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację), o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powody odrzucenia oferty oraz o ewentualnym unieważnieniu postępowania, o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po upływie którego umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte.

4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie – budynek przy ul. 3 Maja 21, na II piętrze.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. PROJEKT UMOWY

1. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku, gdy w trakcie postępowania Zamawiający dokona zmian w projekcie umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy z uwzględnieniem tych zmian.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją projektu umowy przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 1.

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, e-mail: umig@krapkowice.pl, tel. 77 44 66 800, fax 77 44 66 888;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krapkowice jest Pani Agnieszka Kaczmarczyk, kontakt: adres e-mail a.kaczmarczyk@krapkowice.pl, tel. 77 44 66 874*;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miasta i gminy Krapkowice nr BZP.271.18.2019 /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy w przypadku:
 - 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy:
 - a) urzędowej stawki podatku VAT - wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej

- wysokości,
- b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177),
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmian przepisów, w zakresie o którym mowa w lit. b) i c), Zamawiający lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Propozycja zmiany wynagrodzenia winna być poparta stosownymi obliczeniami.
Wyliczenia te (kalkulacja kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących prace na rzecz wykonawcy) będą stanowiły załącznik do aneksu do umowy.
 - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- 2) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 3) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
- a) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach niezależnych od Wykonawcy (np. opóźnienie w wydaniu decyzji administracyjnych mających wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy), wówczas termin realizacji przedmiotu umowy zostanie przesunięty o czas opóźnienia niezależnego od Wykonawcy,
 - b) wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wówczas termin realizacji umowy zostanie przesunięty o czas trwania przeszkody,
 - c) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany zaistnieniem nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania lub skażeń, jeśli wystąpienie opisanych okoliczności będzie potwierdzone odpowiednim dokumentem/wpisem do dziennika budowy; w tym przypadku termin realizacji zostanie przesunięty o termin zaistnienia opisanych przeszkód,
 - d) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany koniecznością wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, w tym przypadku termin realizacji zostanie przesunięty o termin niezbędny do realizacji robót zamiennych lub robót dodatkowych,
 - e) konieczności wprowadzenia istotnej zmiany w dokumentacji projektowej, spowodowanej zaistnieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, jeśli projektant i Instytucja Zarządzająca zaakceptuje taką zmianę; termin realizacji zamówienia zostanie przesunięty o czas niezbędny na uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę.
2. Zmiany do umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy, przy spełnieniu wymogów

określonych odpowiednio w ust 1a i 1b art.144 ustawy.

3. Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem nieważności.
4. Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
5. Strony postanawiają, że w razie konieczności dokonania zmian w opracowanej dokumentacji projektowej, z powodów niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, zmiana taka będzie zmianą nieistotną i Wykonawca zaprojektuje prace/wykona roboty budowlane z uwzględnieniem tych zmian bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia, w ramach robót/prac projektowych zamiennych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 z póź.zm.).