



# Burmistrz Krapkowice

Gmina Krapkowice  
ul. 3 Maja 17  
47-303 Krapkowice  
REGON: 531413099  
NIP: 199-00-12-987

TEL: (+48) 77/ 44 66 800  
FAX: (+48) 77/ 44 66 888  
e-mail: [umig@krapkowice.pl](mailto:umig@krapkowice.pl)  
[www.krapkowice.pl](http://www.krapkowice.pl)  
[www.facebook.com/krapkowice.gmina](https://www.facebook.com/krapkowice.gmina)

**Załącznik do Decyzji nr GGR.6220.26.2020 z dnia 09.09.2021 r.**

## Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem planowanego zamierzenia jest wznowienie działalności w zakresie wstępnego przetwarzania odpadów makulaturowych, polegającego na przygotowaniu surowca wtórnego do dalszego odzysku poza zakładem.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącego Zakładu Przedsiębiorstwa TYRANIK, położonego w Krapkowicach przy ul. Kamiennej 9, na terenie działek o nr ew.: nr 86/10 i 86/15 k.m. 3 obręb 0011 Krapkowice. Całkowita powierzchnia ww. nieruchomości wynosi ok. 0,3762 ha i jest zagospodarowana istniejącą zabudową o powierzchni i ok. 1119 m<sup>2</sup> (budynek magazynowy – nr 1, budynek biurowo-magazynowy z częścią socjalną – nr 2), istniejącym utwardzeniem o powierzchni ok. 2192 m<sup>2</sup> (drogi wewnętrzne, place manewrowe, funkcyjne, wjazdy parkingi miejsca magazynowania odpadów) oraz infrastrukturę techniczną, w tym sieciami p.poż., energetyczną, elektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowym terenie brak jest kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazowej. Teren Zakładu posiada bramę wjazdową oraz ogrodzenie, objęty jest także monitoringiem i nadzorem stałym. Zakład posiada najazdową wagę samochodową o nośności 30 Mg. Dojazd do Zakładu odbywa się z drogi głównej (gminnej) położonej przy ul. Kamiennej.

Wnioskodawca na terenie Zakładu prowadzi działalność w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, w szczególności papieru i tektury, która następnie przekazywana jest jako surowiec wtórny do dalszego zagospodarowania u recyklera. Przedsięwzięcie realizowane będzie w obiektach istniejących, tj.: w hali 1 oraz hali 2. W budynkach wydzielone zostaną strefy oraz stanowiska związane z funkcjonowaniem instalacji do przetwarzania odpadów. Przetwarzanie (odzysk odpadów) prowadzone będzie z użyciem posiadanych przez wnioskodawcę instalacji oraz urządzeń, planowane działania nie wymagają montażu dodatkowych instalacji.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXII/180/2004 z 03.03.2004r. (Dz.U.Woj.Op. z 24.05.2004 r., poz. 1004). Działki nr 86/10 i 86/15 k.m. 3 w Krapkowicach położone są częściowo na obszarze oznaczonym w ww. planie symbolami: 4B, S, UH, UR – tereny urządzeń i obiektów budownictwa, baz składowych, magazynów, sprzedaży wielkotowarowej i hurtowej, usług, handlu i rzemiosła, a częściowo na obszarze oznaczonym w planie symbolem 11 KL-teren ulic lokalnych.

Najbliższe otoczenie terenu planowanej działalności stanowią:

- od strony północnej – działki o nr ew. 86/6, 86/20 (własność prywatna – miejsce zbierania odpadów),
- od strony wschodniej – działka o nr ew. 82/3 (własność prywatna – zabudowa mieszkaniowa),
- od strony południowej – działka o nr ew. 92/2 – droga gminna,
- od strony zachodniej – działki o nr ew. 86/14, 86/19 (własność prywatna), dalej zabudowa przemysłowa.

Procesom przetwarzania, polegającym na wstępnym demontażu, sortowaniu, rozdrabnianiu oraz niszczeniu dokumentów (odzysk R12), poddawanych będzie maksymalnie, nie więcej niż 18 720 Mg/rok (60 Mg/d) odpadów makulaturowych o kodach:

03 03 08 – odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,

03 03 99 – inne niewymienione odpady (m.in. ścinki i pasy papierowe, zrywy papierowe i

tekturowe, zrywy rolek papierowych, gilzy papierowe),  
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,  
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,  
20 01 01 – papier i tektura.

Przetwarzanie będzie obejmowało następujące procesy i operacje:

- transport odpadów pojazdami własnymi lub obcymi,
- przyjęcie odpadów do przetwarzania, w tym przeładunek, kwalifikacja odpadów, określenie przydatności do dalszego procesu przetwarzania wg wymagań recyklera, magazynowanie przed procesem,
- załadunek odpadów na linię sortowniczą przy użyciu wózka widłowego oraz przenośnika taśmowego,
- ręczna segregacja odpadów na linii sortowniczej wyposażonej w paletokontenery, polegająca na rozdzieleniu makulatury na poszczególne gramatury oraz frakcje, oraz oddzieleniu odpadów wymagających dalszych czynności, w tym na przygotowaniu do rozdrabniania,
- przygotowanie do rozdrabniania (usunięcie grzbietów, okładek wykonanych z materiałów wielomateriałowych, folii, spinaczy, innych zanieczyszczeń (separacja metali, tworzy)),
- rozdrabnianie odpadów, w tym: niszczenie dokumentów, cięcie odpadów na mniejsze fragmenty, paski,
- belowanie odpadów, tj. zmniejszenie objętości odpadów przy użyciu prasy, następnie spięcie tak przygotowanej beli drutem spinającym celem ustabilizowania i zabezpieczenia surowca do dalszego transportu,
- ważenie odpadów, magazynowanie przed transportem,
- przygotowanie do transportu oraz przygotowanie karty przekazania odpadów (KPO), wprowadzenie do KEO,
- transport do recyklera.

Odzysk odpadów prowadzony będzie z użyciem instalacji, którą tworzą następujące urządzenia: linia sortownicza (1 szt.), niszczarki (4 szt.), gilotyna/krajarki (2 szt.), rozdrabniacze (2 szt.), prasa belująca (tzw. belownica- 1 szt. + 1 szt. rezerwa), samochodowa waga najazdowa (1 szt.).

**Linia sortownicza** - prowadzone będzie wstępne oddzielenie takich elementów jak: folie, gumy oraz inne zanieczyszczenia. Rozdzielenie zmieszanego odpadu ze względu na rodzaj papieru np. papier drzewny, bezdrzewny, kredowy, LVC, SCA, offsetowy, kolorowy od białego ze względu na gramaturę oraz stopień zadruku. Oddzielanie mechaniczne ze względu na stopień zadruku oraz kolor (podyktowane to jest technologią produkcji papieru).

**Krajarki** - oddzielenie mechaniczne grzbietów książek, czasopism zawierających kleje, metalowe spinacze, gumy, folie, cięcie okładek zawierające frakcje niedozwolone w papierni.

**Niszczarka oraz rozdrabniacz wstępny** - rozdrabnianie wstępne arkuszy papieru przed zbelowaniem, rozdrabnianie zbitych lub grubych książek, rolek papierowych co powoduje łatwiejsze rozwłóknianie makulatury w hydropulperze, rozdrobniona makulatura znacznie skraca czas cyklu rozwłókniania w papierni. Zbita makulatura powoduje tworzenie się tak zwanych „GRUD” niedostatecznie rozwłóknionej makulatury, co powoduje zatykanie się sit w papierniach.

**Rozdrabniacz (szarpak)** – rozdrabnia duże formaty oraz mocno zbite, zaklejone odpady papieru takie jak role papieru, gilzy, kartony, zrywy oraz pasy. Funkcja podobna do niszczarki tylko na większą skalę i większe formaty i gabaryty. Gilzy po szarpaku nadają się do przerobu w papierni, bez szarpaka nie nadaje się do odzysku ze względu na mocne sklejenie. Format rozdrabniarki to ok. 200 cm<sup>2</sup>. Rozdrabnianie powoduje zagęszczenie odpadu w beli (różnica w wadze takiego samego odpadu przed i po rozdrobnieniu może wynosić nawet 150 kg – 200 kg na jedną belę).

**Prasa belująca (belownice)** – główną funkcją belownicy jest zmniejszenie objętości odpadu. Papiernie wymagają zbelowanej makulatury.

**Najazdowa waga samochodowa** - o nośności do 30 Mg - pomiar i ewidencjonowanie masy odpadów przyjętych do przetwarzania oraz wytworzonych i przekazanych następnemu posiadaczowi.

Odpady przywiezione na teren zakładu będą wstępnie oddzielane wg rodzajów i przesortowane, następnie zostaną w zależności od dalszego przeznaczenia: zniszczone, pocięte, rozdrobnione, oddzielone mechanicznie od niepotrzebnego balastu (grzbietów, zszywek, okładek, itp.). Po wykonaniu kontroli jakości, tak przygotowane surowce zostaną przygotowane do transportu (zbelowane), zważone i zaopatrzone w dokumenty (kartę przekazania odpadów i wprowadzone do ewidencji). Dowóz i wywóz odpadów do dalszego przetwarzania wykonywany będzie transportem ciężarowym należącym do firm zewnętrznych. Do transportu odpadów w obrębie zakładu oraz instalacji wykorzystywane będą 3 wózki widłowe o napędzie Diesla oraz przenośniki taśmowe (łącznie 6 szt./zintegrowane z urządzeniami opisanymi powyżej).

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie maksymalnie 312 dni w roku, w godzinach pracy zakładu, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 6<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> oraz w soboty w godzinach 6<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>.

Przewidywane zużycie mediów wynosi: wody na potrzeby socjalno – bytowe ok. 100 m<sup>3</sup>/rok, paliwa ok. 7200 l/rok, energii elektrycznej ok. 84 MWh.

**Z up. Burmistrza  
Zastępcą Burmistrza  
/-/  
Arnold Jozzko**

Sprawę prowadzi: Katarzyna Szylar, tel. 77 44 66 864, e-mail: [k.szylar@krapkowice.pl](mailto:k.szylar@krapkowice.pl)

---

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: [umig@krapkowice.pl](mailto:umig@krapkowice.pl)

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej [www.bip.krapkowice.pl](http://www.bip.krapkowice.pl)